

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب مرجع

# بيولوژي کمپل

ویرایش دوازدهم - 2020

لیزا یوری • مایکل کاین • استیون واسمن  
پیتر مینورسکای • ربکا اور

● مترجمین

مصطفی پویان، شراره مستانی نژاد  
مجید علی‌نوری، علی وفایی  
محمد امین خرقانی، علیرضا تنوری  
حمیدرضا نبوی، ماهان پویان  
امیرحسین شاهسوند

● ویراستار علمی  
مصطفی پویان

● زیرنظر

دکتر سامان حسینخانی  
استاد گروه زیست‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس



خانه زیست‌شناسی

## پروفسور نیل کمپبل

(Neil A.Campbell)

پروفسور نیل آ. کمپبل، نویسنده کتاب معروف "Biology" و محقق برجسته دانشگاه کالیفرنیا، در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴ در بیمارستان "Redland" پس از تحمل رنج حاصل از نارسایی قلبی، درگذشت. وی در هنگام مرگ ۵۸ سال داشت. پروفسور کمپبل دکترايش را در شاخه علوم گیاهی و در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرد. وی سپس در کالج Cornell، دانشگاه Pomona و نیز کالج San Bernardino مشغول به تدریس شد تا اینکه در سال ۱۹۸۹ به گروه زیستشناسی دانشگاه کالیفرنیا پیوست. وی در تمامی این دانشگاهها و دانشکده‌ها به عنوان متخصص در آموزش زیستشناسی مشغول به فعالیت بود.

دکتر جودی هالت، پروفسور و رئیس دپارتمان علوم گیاهی دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «دکتر کمپبل با بسیاری از دانشمندان و بزرگان زمان ما دوست بود. وی حامی سخاوتمندی برای کارکنان، دانشجویان و دپارتمان علوم گیاهی بود».

مهارت نویسندگی دکتر کمپبل در آموزش زیستشناسی، بر معروفیت گروه زیستشناسی دانشگاه کالیفرنیا افزود. دکتر کمپبل یقیناً به خاطر نوشتن کتاب‌های معروف Biology در سطح بین‌المللی مشهور است. به گفته پرسون و بنجامین کامینگز، ناشران کتاب‌های کمپبل، از زمان معرفی کتاب Biology در سال ۱۹۸۷، در حدود ۷۰٪ زیستشناسان، پژوهشگران، بیوتکنولوژیست‌ها و در حدود ۱۰۰٪ از معلمان زیستشناسی زیر ۴۰ سال، کتاب Biology را به عنوان کتاب درسی خود انتخاب کرده‌اند. در بخش دانش‌آموزی نیز تخمین زده می‌شود که هر ساله بیش از نیم میلیون دانش‌آموز در سراسر جهان از کتاب Biology کمپبل استفاده کنند.

دکتر آنتونی هانگ، پروفسور زیستشناسی مولکولی و سلولی دانشگاه کالیفرنیا، در مورد تأثیر پروفسور کمپبل بر حوزه زیستشناسی و آموزش علوم زیستی می‌گوید:

«کتاب‌هایش چنان معروفند که ماه گذشته، زمانی که برای شرکت در سمیناری در تایوان بودم، سه ویرایش چینی مختلف از کتاب‌هایش را دیدم. هر جا که می‌روم، وقتی می‌گوییم از دانشگاه کالیفرنیا هستم، مردم از من می‌پرسند، آیا دکتر کمپبل را می‌شناسم؟»

کتاب‌های بیولوژی کمپبل تا کنون به بیش از ۹ زبان زنده دنیا ترجمه شده است. پس از مرگ دکتر کمپبل، از طرف خانواده‌اش درخواست می‌شود تا به جای اهدای تاج گل، هزینه‌اش را برای کمک به بودجه تحقیقاتی دانشجویانش، به حساب دانشگاه کالیفرنیا واریز کنند. در سال ۲۰۱۱ گروه مؤلفین کتاب Biology، به پاس سال‌ها خدمات ارزشمند نیل کمپبل در زمینه آموزش زیستشناسی، از ویرایش نهم، عنوان کتاب را به CAMPBELL BIOLOGY تغییر داده است.

روحش شاد و راهش پر رهو باد



## دروز نویسندهان



- لیزا یوری (فصل ۱ و بخش‌های ۱-۳)، یک زیست‌شناس تکوینی و رئیس کنونی دپارتمان بیولوژی Mills است. لیزا پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه Tufts در بیولوژی، دکترای خود را در زیست‌شناسی تکوینی و مولکولی در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) تکمیل کرده. وی تعدادی مقالات تحقیقی منتشر کرده است، که بیشتر آنها بر روی بیان ژن طی تکوین جنینی و لاروی در خارپوستان دریایی متمرکز هستند. لیزا همچنین عميقاً متعهد به اعطای فرصت برای زنان در تحقیق و آموزش علوم است.



Lisa A. Urry



Michael L. Cain

- مایکل کاین (بخش‌های ۴ و ۵) یک زیست‌شناس تکاملی و اکولوژیست است که اکنون به طور تمام وقت مشغول تألیف می‌باشد. مایکل دارای لیسانس زیست‌شناسی و ریاضی از کالج Bowdoin. مدرک فوق لیسانس زیست‌شناسی از دانشگاه Brown و دارای درجه دکترای اکولوژی و زیست‌شناسی تکاملی از دانشگاه Rose-Hulman است. گستره وسیعی از دوره‌های تدریس، از جمله زیست‌شناسی عمومی، اکولوژی تکاملی، و زیست‌شناسی حفظ ذخایر زیستی را تدریس می‌کرده است. مایکل کاین نویسنده ده‌ها مقاله علمی درباره موضوعاتی چون رفتار گیاه‌خواری در حشرات، پراکنش دوربرد دانه‌ها، و گونه‌زایی در جیرجیرک‌ها است. وی علاوه بر کارش در بیولوژی کمپیل، ناظر تألیف یک کتاب مرجع در زمینه اکولوژی است.

- مایکل استیون واسمن (بخش ۷)، پروفسور دانشگاه کالیفرنیای سان‌دیه‌گو (UCSD) است وی لیسانس زیست‌شناسی خود را از دانشگاه هاروارد و دکترای خود را در علوم زیستی از MIT گرفت. استیون از طریق تحقیق بررسی مکانیسم‌های تنظیمی در مگس دروزوفیلا، وارد زمینه‌های زیست‌شناسی تکوینی، تولید مثل و ایمنی شد. وی در حال حاضر در دانشگاه پزشکی تگزاس و UCSD، زنتیک، تکوین و فیزیولوژی را برای دانشجویان پژوهشکی تدریس می‌کند. او همچنین مشاور و راهنمای پایان‌نامه بیش از ده‌ها دانشجوی دکترا بوده است.



Steven A. Wasserman



Peter V. Minorsky

- پیتر مینورسکای (بخش ۶ و ۸)، پروفسور کالج Mercy در نیویورک است؛ وی در آنجا تکامل، اکولوژی گیاه‌شناسی و زیست‌شناسی عمومی را تدریس می‌کند. پیتر لیسانس زیست‌شناسی خود را از کالج Vassar و دکترای خود را در گرایش فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه Cornell دریافت کرد. او همچنین نویسنده علمی مجله Plant Physiology است. پیتر پس از فلوشیپ فوق دکترا در دانشگاه ویسکانسین، در کالج Kenyon، دانشگاه Union، کالج Western Connecticut State و کالج Vassar مشغول به تدریس شد. وی در حقیقت یک الکتروفیزیولوژیست است که پاسخ گیاهان به استرس را مطالعه می‌کند. پیتر در سال ۲۰۰۸ به خاطر شیوه منحصر به فردش در آموزش، جایزه ویژه بهترین روش تدریس را از آن خود کرده است.



Rebecca B. Orr

- ریکا بی. اور، استاد زیست‌شناسی در دانشگاه کالین تگزاس است. دکتر اور در این دانشگاه، زیست‌شناسی مقدماتی تدریس می‌کند. وی مدرک دکترای تخصصی خود را از دانشگاه مرکز پژوهشی جنوب غربی تگزاس اخذ کرده است. ریکا اور علاقه فراوانی به درس روش تحقیق و استراتژی‌های پژوهش دارد. او همچنین دارای گواهینامه «مشاور در امور یادگیری‌های مشارکتی» نیز می‌باشد. دکتر اور شیفته تمرکز بر روی نوعی از روش‌های یادگیری است که دانش پژوهان را به چالش می‌کشد و ذهن و فکر شان را درگیر می‌کند.

# پیشگفتار:

اکنون که ترجمۀ ویرایش ۲۰۲۰ کتاب ارزشمند و منحصر به فرد بیولوژی کمپبل را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم، نزدیک به ۱۷ سال از ورود این «کتاب بسیّرگ» به کشور می‌گذرد. طی این مدت، بیولوژی کمپبل تبدیل به یک «فرهنگ» دوست داشتنی شده است؛ فرهنگی که حاکی از درایت، تشخیص و درک دبیران محترم، دانش آموزان عزیز و والدین گرامی دارد! با افتخار اعلام می‌کنیم که امروز در بسیاری از مدارس دورۀ اول دبیرستان، در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم، کلاس‌های کمپبل جزء برنامه‌های اصلی دانش آموزان شده است؛ دانش پژوهان المپیادی اولین مرجعی که مطالعه می‌کنند بیولوژی کمپبل است؛ در کنکور سراسری، تقریباً محال است دانش آموزی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پذیرفته شود ولی بیولوژی کمپبل را مطالعه نکرده باشد! جالب اینجاست که علاوه بر دبیران کشور، دانشجویان رشته دبیری زیست‌شناسی در دانشگاه فرهنگیان نیز مشتاقانه این کتاب را به عنوان مهم‌ترین مرجع تدریس در آینده کاری خود انتخاب می‌کنند.

اتفاق جالب دیگر در این سال‌ها، مرجع تالیف قرار گرفتنِ کتاب بیولوژی کمپبل برای تمامی کتاب‌های علوم زیستی در حوزۀ آموزش و پرورش است! کتاب‌های زیست‌شناسی در دورۀ متوسطۀ دوم و کتاب‌های علوم در دورۀ متوسطۀ اول، همه و همه از روی کتاب کمپبل الگوبرداری و نوشته شده‌اند. به همین دلیل، دامنه اثرگذاری این اثر ماندگار، بسیار وسیع و قابل تأمل است. آیچه که باعث این همه اتفاقات می‌مون و ارزشمند شده است «جایگاه جهانی» این کتاب، شیوه نگارش و محتوای علمی آن است. پروفسور نیل کمپبل در مهندسی تالیف این اثر فاخر، چنان استادانه عمل کرده است که به جرأت می‌توان گفت هیچ کتاب دیگری در حوزۀ علوم زیستی تا این اندازه تاثیرگذار نبوده است! اینکه مدیر جهانی «IBO» به صراحت اعلام می‌دارد که «بیولوژی کمپبل، انجیل زیست‌شناسی است»، حاکی از نقش مؤثر و غیرقابل انکار این کتاب در آماده‌سازی دانش‌پژوهان در این رویداد جهانی است.

«بیولوژی کمپبل» جزء محدود کتاب‌های علمی است که به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. در ایران نیز از ویرایش هشتم توسط «خانه زیست‌شناسی» ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. در ترجمۀ ویرایش‌های یازدهم و دوازدهم این کتاب، سرکار خانم «شراره مستانی نژاد»، نقشی بسیار ارزش‌ده و غیرقابل انکار داشتند؛ فهم عمیق ایشان از موضوعات مختلف زیست‌شناسی، تسلط فوق العاده بر متون انگلیسی و از همه مهم‌تر، عشق و علاقه فراوان به کار، از او یک «متترجم چیره‌دست» ساخته است. یقیناً از این مترجم جوان در آینده‌ای نزدیک فراوان خواهیم شنید! سرکار خانم مریم مجاور، ویراستار صبور، دقیق و با حوصله گروه هستند که از ویرایش‌های اخیر به جمیع ما اضافه شدند. خانم مجاور با وسوسات بسیار زیاد، موجب روان‌تر شدن و شیوه‌ایی ترجمه در این اثر فاخر شده‌اند؛ از ایشان به خاطر زحمات ارزشمندانه سپاسگزاریم.

طراحی این اثر ماندگار نیز با خلاقیت و هنرمندی خانم‌ها سیما رائفی‌نیا و سپیده زارعی به سرانجام رسیده است. این عزیزان نهایت تلاش، حوصله و صبوری خود را برای خلق یک اثر زیبا و منحصر به فرد به کار گرفته‌اند؛ زحمات فراوان آنها بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.

در پایان جا دارد از جناب آقای سید احمد موسوی، مدیر همیشه همراه مجموعه وزین کاپ، که در شرایط سخت و نفس‌گیر کرونایی، «جسورانه» موجبات چاپ این اثر فاخر را فراهم نموده‌اند، صمیمانه قدردانی و تشکر کنم. توفيق روز افزون این عزیزان، آرزوی قلبی ماست.

مصطفی پویان  
مدیر خانه زیست‌شناسی

## فصل ۲

### اساس شیمیایی حیات



**2-1** ماده در حالت خالص از عنصر شیمیایی تشکیل شده است

- ۴۲ و در حالت ترکیب، ماده مرکب نامیده می شود
- ۴۲ عناصر و ترکیبات
- ۴۲ عناصر حیات
- ۴۳ مطالعه موردی: تکامل تحمل به عناصر سمی

**2-2** ویژگی های یک عنصر به ساختار اتم های آن بستگی دارد

- ۴۴ ذرات سازنده اتم ها
- ۴۴ عدد اتمی و جرم اتمی
- ۴۵ ایزوتوپها
- ۴۵ ردیاب های رادیواکتیو
- ۴۶ زمان سنجی رادیومتری
- ۴۶ سطوح انرژی الکترون ها
- ۴۸ آرایش الکترون ها و ویژگی های شیمیایی
- ۵۰ اربیتال های الکترونی

**2-3** شکل و عملکرد مولکول های پیوندهای شیمیایی بین اتم های آن بستگی دارد

- ۵۱ پیوندهای کوالانسی
- ۵۳ پیوندهای یونی
- ۵۵ پیوندهای شیمیایی ضعیف
- ۵۵ پیوندهای هیدروژنی
- ۵۵ میانکنش های واندروالسی
- ۵۶ شکل و عملکرد مولکولی

**2-4** پاکنش های شیمیایی، مسئول تشکیل پاشکستن پیوندهای شیمیایی

- ۵۷

## فصل ۳

### آب و زندگی



**3-1** پیوندهای کوالان قطبی در مولکول های آب موجب تشکیل پیوندهای هیدروژنی می شوند

- ۶۴ چهار ویژگی بارز آب، زمین را برای استقرار حیات مناسب ساخته است
- ۶۵ چسبندگی مولکول های آب
- ۶۵ تعدیل درجه حرارت توسط آب

## فصل ۱

### تکامل، موضوعات علم زیست‌شناسی و پژوهش علمی



**1-1** موضوع های اساسی حیات با مطالعه آن روشن می شود

- ۱۱ ویژگی های نوبدید
- ۱۱ ساختار و عملکرد
- ۱۴ سلول ها و احدهای اصلی ساختار و عملکرد در جانداران هستند
- ۱۵ ماده ژنتیکی DNA
- ۱۷ ژنومیکس: آنالیز توالی های DNA در مقیاس بزرگ
- ۱۸ مولکول ها: میانکنش های درون موجودات زنده
- ۱۹ اکوسیستم ها: جانداران با محیط فیزیکی و جانداران دیگر میانکنش می کنند

**1-2** موضوع اساسی: تکامل، علت وجود وحدت و تنوع در حیات است

- ۲۱ طبقه بندی گوناگونی حیات
- ۲۲ سه قلمرو اصلی حیات
- ۲۲ وحدت در گوناگونی حیات
- ۲۴ چارلز داروین و نظریه انتخاب طبیعی
- ۲۵ درخت حیات

**1-3** در مطالعه طبیعت، دانشمندان فرضیه هایی را ارائه کرده و آزمایش می کنند

- ۲۷ کاوش و مشاهده
- ۲۷ جمع آوری و تحلیل داده ها
- ۲۸ شکل گیری و آزمایش فرضیه ها
- ۲۹ استدلال قیاسی و آزمایش فرضیه
- ۳۰ سؤالاتی که می توان از طریق علم به آنها پاسخ داد و سؤالاتی که نمی توان به روش علمی پاسخ داد
- ۳۰ انعطاف پذیری روش علمی
- ۳۱ مثالی از بررسی گری علمی: بررسی رنگ بندی پوشش در جمیعت موش ها
- ۳۲ متغیرها و کنترل های آزمایشگاهی
- ۳۳ نظریه ها در علم


**1-4** علم از رویکردی تعاضی و نقطه نظراتی گوناگون بهره می برد

- ۳۴ بنا کردن بر روی تحقیق دیگران
- ۳۴ علم، فناوری و جامعه
- ۳۶ ارزش نقطه نظرات مختلف در علم



## فصل ۵

### ساختار و عملکرد درشت مولکول‌های زیستی



۹۴	درشت مولکول‌ها پلیمرهایی هستند که از واحدهای مونومری ساخته شده‌اند	5-1	۶۶	گرمای ویژه بالای آب
۹۴	تشکیل و شکستن پلیمرها		۶۶	گرمای ویژه بالای آب
۹۵	گوناگونی پلیمرها		۶۷	خنکشدن به کمک تبخیر
۹۵	۹۵ کربوهیدرات‌های بعنوان مواد ساختمانی و سوختی به کار می‌روند	5-2	۶۸	شناور شدن یخ بر روی آب مایع
۹۵	قندها		۶۹	آب: حلال حیات
۹۸	پلی‌ساکاریدها		۷۰	مولکول‌های آب‌گریز و آب‌دوست
۹۸	پلی‌ساکاریدهای ذخیره‌ای		۷۱	غلظت ماده حل شدنی در محلول‌های آبی
۹۹	پلی‌ساکاریدهای ساختمانی		۷۱	تمام احتمالی حیات بر روی سایر سیارات با کمک آب
۱۰۱	لیپیدها، گروه گوناگونی از مولکول‌های آب‌گریز هستند	5-3	۷۲	شرايط اسيدي و بازي، جانداران را تحت تأثير قرار مي دهد
۱۰۱	چربی‌ها		۷۳	اسيدها و قليها (باذها)
۱۰۴	فسفولیپیدها		۷۳	pH مقیاس
۱۰۴	استروئیدها		۷۵	بافرها
۱۰۵	پروتئین‌ها دارای ساختارهای متعددی هستند که منجر به عملکرد های متنوع آنها می‌شود	5-4	۷۵	اسيدي شدن: تهدیدي برای اقيانوس‌های ما
۱۰۵	مونومرهای آمينواسيدی			
۱۰۸	پلی‌پپتیدها (پلیمرهای آمينواسيدی)			
۱۰۸	ساختار و عملکرد پروتئينها			
۱۱۲	چهار سطح ساختار پروتئين			
۱۱۲	بیماری کم خونی داسی شکل: یک تغییر در ساختار اول چه عواملی ساختار فضایی پروتئین را تعیین می‌کند؟			
۱۱۲	تا خوردن پروتئین در سلول			
۱۱۴	۵-۵ اسيدهای نوكلييك اطلاعات و راثتي را ذخيره کرده و انتقال مي دهند			
۱۱۴	نقش اسيدهای نوكلييك			
۱۱۵	اجزاي اسيدهای نوكلييك			
۱۱۶	پلیمرهای نوكليوتيدی			
۱۱۷	ساختار مولکول‌های RNA و DNA			
۱۱۸	۵-۶ ژنوميكس و پروتوميكس، تحقيقات و کاريدهای زیست‌شناسی را دگرگون کرده‌اند			
۱۱۹	DNA و پروتئین‌ها به عنوان معیارهای تکامل			

## فصل ۶

### کربن و گوناگونی مولکولی در حیات



۸۲	شيمى آلی دارای نقشی کليدي در منشأ حيات در كربون است	4-1
۸۳	اتم‌های کربن می‌توانند از طريق پيوند با چهار اتم دیگر، مولکول‌های گوناگونی را بسازند	4-2
۸۴	تشکيل پيوند با کربن	
۸۵	گوناگونی مولکولی، ناشی از اسکلت‌های کربنی مختلف است	
۸۵	هيدروکربن‌ها	
۸۶	ايزومرها	
۸۸	پروتئين‌های دارای ساختارهای متعددی هستند که منجر به عملکرد های متنوع آنها می‌شود	4-3
۸۸	گروه‌های شيميايی که مهم‌ترین نقش را در فرایندهای حیات دارند	
۹۰	: منبع مهم انرژی برای فرایندهای سلولی ATP	
۹۰	عناصر شيميايی حیات: مرور	

# آکادمی تخصصی آموزش و مشاوره

# کمپیل بیولوژی

زیرنظر: خانه زیست‌شناسی

با مدیریت: مصطفی پویان

با همکاری: گروه زیستی‌ها؛ طلا کنشوری‌ها و مدار جهانی‌ها



۶۰

کتب آموزشی پیشرفته



دانشگاه گلستان

دوره‌های منظم و  
ثبت آموزشی

طول دوره: ۶۰ جلسه؛ هفت‌این دو جلسه ۱/۵ ساعته

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه‌ها؛ ساعت ۱۵/۲۰ - ۱۷/۱۷

شروع دوره بهار  
۲۵ فروردین تا ۲۵ آبان  
شروع دوره تابستان  
۲۵ تیر تا ۲۵ بهمن  
شروع دوره پاییز  
۲۵ مهر تا ۲۵ اردیبهشت  
شروع دوره زمستان  
۲۵ دی تا ۲۵ مرداد

ویژه آزمون المپیاد هر ساله: ۲۵ مهر تا ۲۵ دی (۴۸ جلسه ۱/۵ ساعته)  
ملزومات کمپیل برای کنکور: ۲۵ دی تا ۲۵ اسفند (۱۶ جلسه ۱/۵ ساعته)

دوره  
فشرده

۰۹۳۵۶۹۰۵۵۵۹  
۰۹۳۵۶۹۰۵۵۵۸

شماره واتسап جهت هماهنگی برای مشاوره:  
شماره واتسап جهت هماهنگی برای ثبت‌نام کلاس‌ها:

سایت ثبت‌نام

[www.hbio.ir](http://www.hbio.ir)

۰۲۱-۶۶۹۵۵۰۹۳  
۰۲۱-۶۶۴۶۰۳۰۲

# 1

## Evolution, the themes of Biology and Scientific Inquiry

# تکامل، موضوعات علم زیست‌شناسی و پژوهش علمی



### مفاهیم کلیدی

۱-۱ موضعهای اساسی حیات با مطالعه آن روشن می‌شود

۱-۲ مطلب اساسی: تکامل، علت وجود وحدت و تنوع در حیات است

۱-۳ در مطالعه طبیعت، دانشمندان فرضیه‌هایی را ارائه کرده و آزمایش می‌کنند

۱-۴ علم از رویکردی تعاونی و نقطه نظراتی گوناگون بهره می‌برد

### روش مطالعه

یک جدول رسم کنید: در ردیف بالایی جدول، هر یک از پنج موضوع اساسی در زیست‌شناسی را وارد کنید. هنگام مطالعه، دست کم سه مثال برای هر یک از این موضوعات لیست شده را در سه ستون مربوطه بنویسید.

در جدول زیر برای یکی از موضوعات، نمونه‌ای یادداشت شده است. شما می‌توانید هنگام مطالعه زیست‌شناسی، با تمرکز بهتر بر روی این موارد، مثال‌های بیشتری را به هر ستون اضافه کنید.

تکامل	نظم
هم خواهی رنگ خُز موش‌های ساحلی بازیستگاه شنی آنها	

### به Mastering Biology مراجعه کنید.

برای دانش آموزان: در etext و study Area

• برای فصل ۱ آماده شوید.

• تفسیر شکل ۱-۸: بیان ژن؛ سلول‌های اطلاعات مزگذاری شده در یک ژن برای سنتر یک پروتئین عملکردی استفاده می‌کنند.

• فیلم: تنوع زیستی گالاپاگوس. تهیه شده توسط پیتر و رزماری گرانت.

برای مدرسان به عنوان تکلیف دانش آموزان:

Item Library

• تمرین مهارت‌های علمی: تفسیر دونمودار استونی

• مطلب آموزشی: روش علمی

▲ **شکل ۱-۱** نوعی موش ساحلی با نام علمی *Peromyscus polionotus* در ساحل شنی فلوریدا زندگی می‌کند که دارای خُز روشن خال خالی است. این ترکیبِ رنگ بدن به جانور اجازه می‌دهد تا در تپه‌های شنی سفید و روشن زیستگاهش، که صرفاً با بوته‌های پراکنده علف‌های ساحلی پوشیده می‌شود، پنهان شود. موش‌های دیگری نیز از همین گونه وجود دارند که اندکی دورتر از ساحل زندگی می‌کنند و دارای رنگ تیره‌تری هستند. دلیل این تیرگی پوشش بدن، خاک و نوع پوشش گیاهی است که در زیستگاه آن‌ها وجود دارد.

**موضوعات اساسی در زیست‌شناسی، مانند تکامل، اطلاعات ژنتیکی، سازمان یافته، میانکنش‌ها و جریان ماده و انرژی، چگونه در موش‌های مورد مطالعه ماقبل بررسی و نشان دادن است؟**

موس دور از ساحل



با کمک انتخاب طبیعی در مسیر **تکامل**، طی سالیان طولانی، رنگ خُز این دو جمعیت از موش‌ها به محیط زیست‌شان شبیه شده است تا از گزند شکارچیان در امان بمانند.

موس ساحلی



در بدن موش، در همه سطوح **سازمان یافته**، ساختارها با عملکردها تناسب دارند.



رنگ خُز موش توسط **اطلاعات ژنتیکی** رمز شده در مولکول DNA تعیین می‌شود.



موس از گیاهان تغذیه می‌کند و عقاب موش را شکار می‌کند؛ اینها نمونه‌هایی از **میانکنش‌ها** و تعاملات در یک سیستم هستند.



**دانش پژوهه‌گرامی:** این قسمت از کتاب بیولوژی کمپلی، به سایت ناشر آمریکایی، یعنی انتشارات پیرسون مربوط می‌شود. در حقیقت **Mastering Biology**, بخشی ویژه در سایت پیرسون است که خدمات بیشتر و امکانات کاربردی تری را برای دیبران و دانش‌آموزان فراهم می‌کند. متأسفانه عزیزانی که از ترجمه فارسی این کتاب استفاده می‌کنند قادر نخواهند بود به این سایت دسترسی داشته باشند.

زیست‌شناسی، دانش مطالعهٔ حیات است؛ مبحّثی گسترده که هر روزه با کشفیات جدید بر وسعت این علم افزوده می‌شود.

طبقه‌بندی این حجم وسیع از اطلاعات که در مطالعهٔ زیست‌شناسی به دست می‌آید چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ یک رویکرد مناسب می‌تواند این باشد که مطالعهٔ گسترده‌ای را که مطالعهٔ می‌کنید به موضوعات کلی‌تری تقسیم کنید که مشتمل بر کلیات زیست‌شناسی باشد. این نوع تفکر در مورد حیات تا دهه‌های آتی نیز قابل استفاده و پرکاربرد خواهد بود. برای کمک به شما، پنج موضوع اساسی و محوری


## مبحث ۱-۱

### موضوع‌های اساسی حیات با مطالعهٔ آن روشن می‌شود

ممکن است در کاربردی‌ترین سطح، از خودمان بپرسیم «حیات چیست؟» حتی کودکی خردسال نیز می‌تواند تشخیص دهد که یک سگ یا یک گیاه زنده است؛ در حالی که سنگ یا ماشین زنده نیستند. اما پدیده‌ای که ما آن را حیات می‌نامیم، در قالب یک تعریف ساده و یک جمله‌ای نمی‌گنجد! ما حیات را توسط آنچه که موجودات زنده انجام می‌دهند، می‌شناسیم.

**شکل ۱-۲** برخی از ویژگی‌های بازی حیات را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۲ برخی از ویژگی‌های حیات



◀ **نظم.** این نمای نزدیک از گل آفتابگردان ساختار بسیار منظمی را نشان می‌دهد که مشخصهٔ حیات است.



▲ **سازگاری تکاملی.** این اسب دریایی کوچک در محیط‌استوار می‌کند. چنین سازگاری‌هایی طی نسل‌های بسیاری از طریق موفقیت تولید مثلی افرادی که دارای صفاتی وراثتی هستند تکامل می‌یابند و آنها را نسبت به محیط‌شان سازگار می‌کند.



▲ **پردازش انرژی.** این پروانه سوخت مورد نیاز خود را به شکل شهد از گل‌ها به دست می‌آورد. پروانه از انرژی ذخیره شده در غذایش استفاده می‌کند تا پرواز کرده و کارهای دیگرش را انجام دهد.



▲ **رشد و نمو.** اطلاعات وراثتی حمل شده توسط ژن‌ها، الگوی رشد و نمو چندان را کنترل می‌کنند، شبیه این نهال بلوط.



▲ **تنظیم.** تنظیم جریان خون از رگ‌های خونی گوش‌های این خرگوش به حفظ دمای ثابت بدن از طریق تنظیم مبادله گرمابا هوای محیط کمک می‌کند.



▼ **تولید‌مثل.** موجودات زنده افرادی شبیه به خود تولید می‌کنند.

که این مولکول‌ها به شکل خاصی در کلروپلاست آرایش یابند. اجزای جدا شده سیستم‌های زنده (که اشیاء تحت مطالعه در روش کاهش‌گرایی هستند) فاقد ویژگی‌هایی هستند که در سطح بالاتر سازماندهی سیستم‌ها نمایان می‌شود.

ویژگی‌های نوپدید صرفاً مربوط به حیات نیست. ما می‌توانیم اهمیت قرارگیری اجرا در کنار یکدیگر را در تفاوت بین یک جعبه حاوی قطعات دوچرخه و یک دوچرخه کامل ببینیم. در مقایسه با این مثال‌های غیرزنده، پیچیدگی بی‌نظیر سیستم‌های زیستی باعث می‌شوند تا ویژگی‌های آنها مطلب بحث‌انگیزی برای مطالعه باشد. برای بررسی کامل ویژگی‌های نوپدید، زیست‌شناسان نواقص کاهش‌گرایی را توسط زیست‌شناسی سیستم‌ها که بررسی یک سیستم زیست‌شناسختی با آنالیز میانکنش‌های میان اجزای آن است، کامل می‌کنند. در این روش، یک سلول برگ، یک قورباغه، یک کلونی مورچه یا اکوسیستم کویر را می‌توان به عنوان یک سیستم در نظر گرفت. زیست‌شناسی سیستم‌ها، با آزمایش و مدل‌سازی رفتار پویای یک شبکه از اجرا، به ما امکان مطرح کردن انواع جدیدی از پرسش‌ها را می‌دهد. مثلاً: چگونه شبکه‌های میانکنش‌های مولکولی در بدن ما چرخه ۲۴ ساعته خواب و بیداری را ایجاد می‌کنند؟ در یک مقیاس بزرگ‌تر، افزایش تدریجی دی‌اکسیدکربن اتمسفر چگونه اکوسیستم و کل بیوسفر را تغییر می‌دهد؟ از زیست‌شناسی سیستم‌ها، برای مطالعه همه سطوح حیات می‌توان استفاده کرد.

### ساختار و عملکرد

در همه سطوح سلسله‌مراتب زیستی، میان ساختار و عملکرد تناسب وجود دارد. مثالی از شکل ۱-۳ در برگ دیده می‌شود؛ شکل پهن و تخت آن باعث می‌شود تا حداکثر نور خورشید توسط کلروفیل‌های آن دریافت شود.



را انتخاب کردند؛ موضوعاتی که ضمن مطالعه گام به گام این کتاب، با آنها روبرو خواهید شد:

- نظم

- اطلاعات

- ماده و انرژی

- میانکنش‌ها

- تکامل

در این بخش و در صفحات بعدی، هر یک از موارد ذکرشده را به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

### موضوع: ویژگی‌های جدید در هر سطحی از سلسله‌مراتب زیستی، پدیدار می‌شوند

**نظم** بررسی حیات طیف وسیعی دارد؛ از یک مقیاس میکروسکوپی مولکول‌ها و سلول‌هایی که جانداران را ساخته‌اند تا یک مقیاس کلی که همه جانداران کره زمین را شامل می‌شود. به عنوان یک زیست‌شناس، ما می‌توانیم این طیف وسیع را به سطوح گوناگونی در سازمان‌دهی زیستی تقسیم کنیم. در شکل ۱-۳ از فضای بی‌حیات در کوهستان میدو نگاه کرده و در هر مرحله نگاه خود را نزدیک‌تر می‌کنیم. اعدادی که کنار شکل‌ها نوشته شده‌اند شما را به سطوح مختلف راهنمایی می‌کنند. جانداران توسط عکس نشان داده شده‌اند. بزرگ‌نمایی کردن سطوح مختلف سلسله‌های زیست‌شناسختی با بیشترین حد وضوح، روشنی است که کاهش‌گرایی (reductionism) نامیده می‌شود. نام‌گذاری این روش به این علت است که در آن سیستم‌های پیچیده به اجزای ساده‌تر تبدیل می‌شوند تا مطالعه آنها آسان‌تر شود. کاهش‌گرایی، یک استراتژی قوی در زیست‌شناسی است. به‌طور مثال، جیمز واتسون و فرانسیس کریک با بررسی ساختار مولکولی DNA که از سلول‌ها استخراج شده بود، توانستند به این نتیجه برسند که اساس شیمیایی وراثت زیستی، همین مولکول DNA است. کاهش‌گرایی موجب اکتشافات مهم بسیاری شده است اما دیدگاه آن به حیات روی زمین هنوز کامل نیست. در این مورد در بخش بعدی بحث می‌کنیم.

### ویژگی‌های نوپدید

اگر از سطح مولکولی شکل ۱-۳ به بالا برگردیم می‌توانیم ویژگی‌های نوپدیدی را در هر سطح مشاهده کنیم که در سطح دیگر وجود ندارد. این ویژگی‌های نوپدید، مربوط به آرایش و میانکنش‌های بین قسمت‌های مختلف است. برای مثال، اگر در یک لوله آزمایش، کلروفیل و سایر مولکول‌های موجود در کلروپلاست را بریزید، فتوسنتر اتفاق نمی‌افتد. فتوسنتر، تنها زمانی اتفاق می‌افتد


**(۱) بیوسفر یا زیستکره** به محض اینکه به قدر کافی به زمین نزدیک شویم تا بتوانیم اقیانوس‌ها و قاره‌های موجود بر روی آن را ببینیم، نشانه‌های حیات نیز به صورت موزاییک سبزی از جنگل‌های گیاهی ظاهر می‌شوند. این اولین تصویر از بیوسفر (زیستکره) است که شامل تمامی محیط‌های روی زمین است که حیات در آنها حاری است. بیوسفر شامل بیشتر خشکی‌ها، بیشتر آب‌ها، اتمسفری به عرض چند کیلومتر و حتی رسوابانی در کف اقیانوس و صخره‌هایی چندین کیلومتر زیر سطح زمین است.



**(۲) اکوسیستم‌ها** با اولین تغییر مقیاس، به کوهستان میدو در آمریکای شمالی می‌رسیم که مانند جنگل‌های گرمسیری، علفزارها، کویرها و صخره‌های مرجانی، مثالی از یک اکوسیستم است. اکوسیستم شامل همه انواع جانداران در یک منطقه‌ی ویژه، همراه با همه‌ی اجزایی از جان محیط است که در آن جانداران با اجزای غیرزنده، مثل خاک، آب، گازهای اتمسفر و نور میانکنش می‌دهند.



**(۳) اجتماع** به مجموعه همه جاندارانی که در یک اکوسیستم زندگی می‌کنند اجتماع زیستی می‌گویند. جامعه‌ی ما در کوهستان میدو شامل انواع مختلفی از درختان و سایر گیاهان، گسترهای از جانوران، انواع مختلفی از قارچ‌ها و تعداد بسیار زیادی از میکروارگانیسم‌های گوناگون مثل باکتری‌ها است که بسیار کوچک‌اند و بدون میکروسکوپ قادر به دیدن آنها نیستیم. هریک از این اشکال زیستی، گونه نام دارد.




**(۵) جانداران** افراد زنده را جاندار گویند. هریک از گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و باکتری‌های موجود در میدو یک موجود زنده محسوب می‌شود.


**(۴) جمعیت‌ها** جمعیت شامل افراد مختلف یک گونه است که در یک مکان خاص زندگی می‌کنند برای مثال، میدو شامل جمعیت لوپین‌ها (نوعی گیاه که برخی از آنها در تصاویر نشان داده شده‌اند) و جمعیتی از گوزن‌ها (گوزن قاهرا) است. اکنون می‌توانیم جامعه را این گونه تعريف کنیم: مجموعه‌ای از جمعیت‌ها که در یک مکان خاص زندگی می‌کنند.

◀ **۷) بافت‌ها** در این مرحله برای دیدن بافت‌های برگ باید از میکروسکوپ استفاده کنیم. هر بافت شامل گروهی از سلول‌ها است که با هم کار کرده و عملکرد خاصی را انجام می‌دهند. برگی که در این شکل مشاهده می‌کنید در یک زاویه خاص برش خورده است. بافت کندومانندی که در داخل برگ مشاهده می‌کنید (سمت چپ تصویر) محل اصلی فرایند فتوسنتز است، فرایندی که طی آن انرژی نور به انرژی شیمیایی موجود در قند تبدیل می‌شود.

از زاویه‌ای که ما به این برگ نگاه می‌کنیم، بافت دیگری همانند پازل Jigsaw (نوعی پازل دشوار) است را نیز مشاهده می‌کنیم. این بافت اپیدرم است که سطح برگ را می‌پوشاند (سمت راست تصویر)، سوراخ‌های موجود در اپیدرم به گاز کربن دی‌اکسید، ماده خامی که برای ساخت قند لازم است، اجراه می‌دهند که به بافت‌های فتوسنتزکننده داخل برگ راه یابد.



◀ **۸) اندامک‌ها** اندامک‌ها ساختارهای عملکردی متفاوتی هستند که سلول را می‌سازند. کلروپلاست نمونه‌ای از آنهاست. در این تصویر، یک وسیله بسیار قوی به نام میکروسکوپ الکترونی تصویری واضح از یک کلروپلاست را به نمایش گذاشته است.



◀ **۹) سلول‌ها** سلول واحد پایه‌ای ساختار و عملکرد حیات است. برخی از جانداران، مثل آمیپ‌ها و بیشتر باکتری‌ها، تکسلولی‌اند. سایر جانداران، مثل جانوران و گیاهان، پرسسلولی‌اند. برخلاف موجودات نکسلولی که یک سلول، مسئول انجام تمامی اعمال حیاتی است، در جانداران پرسسلولی کار بین سلول‌های تخصص‌یافته تقسیم شده است. بدن انسان از تریلیون‌ها سلول میکروسکوپی از انواع بسیار مختلف، مثل سلول‌های ماهیچه‌ای و عصبی تشکیل شده است که به صورت بافت‌های تخصص‌یافته متفاوتی سازمان دهی شده‌اند. برای مثال، بافت ماهیچه‌ای از دسته‌ای از سلول‌های ماهیچه‌ای تشکیل شده است. در عکس زیر، تصویری بسیار بزرگ‌تر، از سلول‌های موجود در برگ را مشاهده می‌کنید. عرض هریک از این سلول‌ها تنها ۴ μm (میکرومتر) است. عرض حدود ۵۰۰ عدد از این سلول‌ها برابر عرض یک سکه کوچک است. با آنکه این سلول‌ها بسیار کوچک‌اند، اما هر کدام دارای چندین ساختار سبزرنگ به نام کلروپلاست هستند که مسئول فتوسنتز هستند.


◀ **۱۰) مولکول‌ها** مقیاس نهایی ما را به نمایی از حیات در کلروپلاست، در سطح مولکولی می‌برد. مولکول ساختار شیمیایی است که از واحدهای شیمیایی کوچک‌تری به نام اتم‌های ساخته شده است. در این تصویر کامپیوترا برای نشان دادن اتم‌های کلروفیل از گوی‌ها استفاده شده است. کلروفیل رنگیزهای است که موجب سبزی برگ می‌شود. کلروفیل که یکی از مهم‌ترین مولکول‌های موجود بر روی زمین است، در مرحله اول فتوسنتز، انرژی نورانی را از خورشید جذب می‌کند. در هر کلروپلاست، میلیون‌ها کلروفیل وجود دارد که قرارگیری شان در کنار هم، آنها را به وسیله‌ای تبدیل کرده است تا انرژی نور را به انرژی شیمیایی ذخیره‌شده در مولکول‌های غذا تبدیل کند.

می‌رود. مثالی دیگر در این زمینه، حرکت چشمان شما در حین مطالعه سطوح این صفحه، نتیجه همکاری بین عضلات و اعصاب است. حتی فرایندی مثل چرخه کربن نیز جزو فعالیت‌های سلولی، از جمله فتوستنتز است که در کلروپلاست‌های سلول‌های برگ انجام می‌شود.

تمامی سلول‌ها دارای خصوصیاتی مشترک هستند. برای مثال، تمامی سلول‌ها با غشای احاطه می‌شوند که عبور و مرور مواد را بین سلول و محیط خارج کنترل می‌کند، اما می‌توان سلول‌ها را به دو گروه عمده تقسیم کرد: سلول‌های پروکاریوت و سلول‌های یوکاریوت. سلول‌های میکووارگانیسم‌هایی که در دو گروه باکتری‌ها و آرکیباکترها قرار دارند، پروکاریوت هستند و تمامی انواع سلول‌های دیگر، از جمله جانوران و گیاهان، یوکاریوت محسوب می‌شوند.

یک سلول یوکاریوت توسط غشاهای درونی به اندامک‌های مختلفی که توسط غشا احاطه شده‌اند، بخش‌بندی می‌شود؛ همانند آنچه در شکل ۱-۴ می‌بینید. برخی اندامک‌ها، همانند هستهٔ حاوی DNA در همهٔ سلول‌های یوکاریوتی یافت می‌شوند، دیگر اندامک‌ها مختص انواع ویژه‌ای از سلول‌ها هستند. برای مثال، کلروپلاست شکل ۱-۳ تنها در سلول‌های یوکاریوتی فتوسترنز کننده یافت می‌شود. برخلاف سلول‌های یوکاریوتی سلول پروکاریوتی فاقد هسته و دیگر اندامک‌های دارای غشا است. به علاوه، سلول‌های پروکاریوتی معمولاً از سلول‌های یوکاریوتی کوچک‌تر هستند (شکل ۱-۴).

#### سلول‌های یوکاریوتی



تجزیه و تحلیل یک ساختار زیستی به ما سرخنخ‌هایی در مورد چگونگی عملکرد آن می‌دهد. بر عکس، دانستن چگونگی عملکرد می‌تواند اطلاعاتی در مورد ساختار به ما بدهد. مثال‌های بسیاری در قلمرو حیوانات وجود دارند که ارتباط میان ساختار و عملکرد را نشان می‌دهند. به طور مثال، آناتومی مرغ مگس‌خوار به گونه‌ای است که امکان چرخش بال‌ها از شانه را فراهم می‌کند، بنابراین مرغ مگس‌خوار دارای توانایی پرواز به سمت عقب یا معلق ماندن در یک مکان است که در میان پرندگان منحصر به‌فرد است. این پرندگان، در حالی که در هوا معلق هستند، می‌توانند نوک بلند و باریک خود را به درون گل‌ها فرو برد و از شهد آنها تغذیه کنند. تطابق شکل و عملکرد در میان ساختارهای حیات به کمک انتخاب طبیعی قابل توجیه است که به زودی به آن می‌پردازیم.


#### سلول‌ها و احدهای اصلی ساختار و عملکرد در

##### جانداران هستند

در طبقه‌بندی حیات، سلول جایگاه خاصی را به عنوان پایه‌ای ترین سطح در این طبقه‌بندی دارد که توانایی انجام تمامی فعالیت‌های زیستی را دارد. **نظریه سلولی**، اولین بار در قرن نوزدهم و براساس مشاهدات بسیاری از دانشمندان پدید آمد. این تئوری بیان می‌کند که همه موجودات زنده از سلول‌ها که واحدهای اصلی حیات هستند تشکیل شده‌اند. در واقع، فعالیت جانداران بر پایه فعالیت سلول‌های آنهاست.

برای مثال، فرایند تقسیم سلولی برای تولید سلول‌های جدید، پایه‌ای برای تولید ممثل، رشد و ترمیم جانداران پرسسلولی به شمار

#### سلول‌های پروکاریوتی




شکل ۱-۴

مقایسه سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی از نظر اندازه و بیچیدگی. این سلول‌ها برای مقایسه اندازه‌شان در اینجا نامایش داده شده‌اند. برای دیدن بزرگ‌نمایی واضح‌تر از یک سلول پروکاریوتی، شکل ۱-۵ را بینیم.


**مهارت‌های بصری** خط مقیاس را اندازه‌گیری کنید و با استفاده از آن طول سلول پروکاریوتی و بزرگ‌ترین بعد سلول یوکاریوتی را تخمین بزنید.

را رمز می کند که ما برای ساختن کلمات، حروف را کنار هم قرار می دهیم. برای مثال لغت rat به معنای موش است. لغات tar و art نیز از همین سه حرف تشکیل شده ولی معنای این دو کلمه بسیار متفاوت است (قیر = tar).

▼ **شکل ۱-۶** DNA ای به ارث رسیده، تکوین جاندار را هدایت می کند.




▼ **شکل ۱-۷** DNA به عنوان ماده ژنتیکی.



**(a) مارپیچ مضاعف DNA**

این طرح، انمهای موجود در یک قطعه از DNA را نشان می دهد. مولکول DNA ای دو زنجیره بلند تشکیل شده است که واحدهای سازنده آنها نوکلئوتیدها هستند. شکل سه بعدی مولکول DNA به صورت یک مارپیچ مضاعف است.




**(b) تک رشته DNA**

این اشکال هندسی و حروف، عالم ساده ای هستند که نوکلئوتیدهای موجود در قطعه کوچکی از یک زنجیره از مولکول DNA را نشان می دهند. اطلاعات ژنتیکی به صورت توالی های خاصی از چهار نوع نوکلئوتید رمز می شوند. (نام نوکلئوتیدها به صورت A, T, C و G خاصه می شود.)

## موضوع : فرایندهای مربوط به حیات، بیان و انتقال اطلاعات ژنتیک را دربرمی گیرد

**اطلاعات** درون سلول ها، ساختارهایی وجود دارند که حاوی ماده ژنتیکی از جنس DNA (دئوكسی ریبونوکلئیک اسید) است و کروموزوم نام دارند. در سلول های در حال تقسیم می توان کروموزوم ها را با استفاده از یک رنگ که در صورت اتصال به آبی می شود، قابل روئیت کرد (شکل ۱-۵).

▼ **شکل ۱-۵** یک سلول شش مریوط به سمندر آبی به دو سلول گوچک تر تقسیم می شود که آنها خود رشد کرده و مجدد تقسیم می شوند.




**ماده ژنتیکی DNA**

هر کروموزوم، یک مولکول DNA طویل دارد که صدها یا هزاران زن در طول آن قرار گرفته است. ژن بخشی از مولکول DNA است. DNA کروموزوم قبل از تقسیم سلول مضاعف می شود و به هریک از سلول های حاصل یک سری کامل از ژن ها، به ارث می رسد. هریک از ما حیات را از یک سلول منفرد که DNA آن را از والدینمان به ارث برده ایم، شروع کرده ایم. همانندسازی همان مولکول DNA با هر بار تقسیم سلولی موجب شد تا همه سلول های ما یک سری کامل DNA داشته باشند. در هر سلول، ژن ها که در طول مولکول DNA قرار دارند اطلاعاتی را در مورد ساخته شدن مولکول های دیگری در سلول رمز می کند. بدین ترتیب، DNA رشد و بقای جاندار و بطور غیرمستقیم هر کاری که جاندار می کند را تحت کنترل دارد (شکل ۱-۶).

ساختار مولکولی DNA به آن این امکان را می دهد تا اطلاعات را ذخیره کند. هر مولکول DNA از دو رشته طویل که به دور هم پیچ خوده اند تشکیل شده است. اجزای تشکیل دهنده هر رشته، از چهار نوع واحد ساختاری شیمیابی به نام نوکلئوتید تشکیل شده است. با اختصار A, T, G و C (شکل ۱-۷). توالی خاص این چهار نوکلئوتید اطلاعات موجود در ژن ها را رمز می کند (شکل ۱-۷). همان گونه اطلاعات

توسط هماندسازی همراه با هر تقسیم سلولی، توارث دقیق اطلاعات ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر را تضمین می‌کند.

▼ شکل ۱-۸ بیان ژن: سلول‌ها برای سنتز یک پروتئین دارای عملکرد از اطلاعات رمزشده توسط ژن‌ها استفاده می‌کنند.



چهار نوع نوکلئوتید را می‌توان به عنوان الفبای وراثت در نظر گرفت. برای بسیاری از ژن‌ها، توالی، طرح اولیه ساخت یک پروتئین را فراهم می‌کند. به طور مثال یک ژن باکتریایی ممکن است معرف یک پروتئین خاص (یک آنزیم) باشد که برای شکستن یک مولکول قند مورد نیاز است، در حالی که ژن انسانی ممکن است یک پروتئین متفاوت (یک آنتی‌بادی) که به مقابله در برابر یک عفونت کمک می‌کند را مشخص کند. به طور کلی، پروتئین‌ها دارای نقشی بسیار مهم در ساختن سلول‌ها و حفظ و بقا و انجام فعالیت‌های آنها هستند.

ژن‌های رمزکننده پروتئین به طور غیرمستقیم و با استفاده از یک مولکول حد واسط به نام RNA، تولید پروتئین‌ها را mRNAs می‌کنند (شکل ۱-۸) توالی نوکلئوتیدی ژن به رونویسی می‌شود. پس mRNA به واحدهای تشکیل‌دهنده پروتئین به نام آمینواسیدها ترجمه می‌شود. پس از کامل شدن ترجمه، زنجیره آمینواسیدی، یک پروتئین خاص با شکل و عملکرد منحصر به فرد را می‌سازد. کل این فرایند که توسط آن اطلاعات یک ژن، تولید یک محصول سلولی را هدایت می‌کند، بیان ژن نام دارد. در فایند بیان ژن، تمامی اشکال حیات از یک رمز ژنتیکی استفاده می‌کنند. یک توالی خاص از نوکلئوتیدها، در همه جانداران معنی یکسانی دارد. تفاوت موجودات زنده در رمزهای ژنتیکی آنها نیست، بلکه در توالی‌های نوکلئوتیدی آنها نهفته است. فرآینر بودن رمزهای ژنتیکی، گواهی است براین موضوع که کل حیات با یکدیگر مرتبط هستند. مقایسه توالی ژن‌های کدکننده یک پروتئین خاص در چند گونه متفاوت، اطلاعات ارزشمندی درباره آن پروتئین و نسبت آن گونه‌ها با یکدیگر در اختیار ما قرار می‌دهد. مولکول mRNA نشان داده شده در شکل ۱-۸ به یک پروتئین ترجمه می‌شود، اما دیگر RNA‌های سلولی عملکرد متفاوتی دارند. به طور مثال، دهه‌های است که می‌دانیم برخی انواع RNA در حقیقت اجزای ماشین سلولی تولیدکننده پروتئین‌ها هستند. اخیراً، دانشمندان گروههای جدیدی از RNA را کشف کرده‌اند که نقش‌های دیگری مانند تنظیم عملکرد ژن‌های کدکننده پروتئین را ایفا می‌کنند. ژن‌ها، تعیین کننده همه انواع RNA نیز هستند و به تولید RNA‌ها نیز بیان ژن اطلاق می‌شود. DNA با RNA حمل کردن دستورالعمل ساخت پروتئین‌ها و RNA با

### موضوع: حیات به انتقال و تبدیل انرژی و ماده نیاز دارد

**انرژی و ماده** حرکت، رشد، تولیدمثل و سایر فعالیت‌های حیاتی، کار محسوب می‌شوند. یکی از ویژگی‌های اساسی موجودات زنده، استفاده آنها از انرژی برای انجام اعمال حیاتی است. کار به انرژی احتیاج دارد. برگ‌های درخت نور خورشید را جذب می‌کنند، ورود انرژی خورشید، حیات را ممکن می‌کند (شکل ۱-۹). مولکول‌های درون برگ‌های درخت انرژی نور خورشید را به دام انداخته و با استفاده از آن فتوسنتز را پیش می‌برند و کربن‌دی‌اکسید و آب را به قند و اکسیژن تبدیل می‌کنند. سپس انرژی شیمیایی موجود در قند توسط گیاهان و سایر موجودات فتوسنتز کننده (تولیدکننده‌ها) به مصرف کننده‌ها داده می‌شود. مصرف کننده‌ها، مانند جانوران، موجوداتی هستند که از تولیدکننده‌ها و سایر مصرف کننده‌ها تغذیه می‌کنند.

زمانی که یک موجود زنده از انرژی شیمیایی برای انجام کاری مانند انقباض ماهیچه‌ای یا تقسیم سلولی استفاده می‌کند، بخشی از انرژی به صورت گرمای در محیط آزاد می‌شود. درنتیجه انرژی در یک جهت در اکوسیستم جریان می‌یابد، معمولاً به صورت نور وارد شده و به صورت گرمای خارج می‌شود. برخلاف آن، مواد غذایی شیمیایی دارای یک چرخه در اکوسیستم هستند به طوری که استفاده شده و سپس بازیافت می‌شوند (شکل ۱-۹ را ببینید). مواد شیمیایی که یک گیاه از طریق هوا یا خاک جذب می‌کند ممکن است در ساختار گیاه به کار برده شود و سپس به جانوری که گیاه را می‌خورد منتقل شود. درنهایت، این مواد شیمیایی از طریق تجزیه کننده‌گانی مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها که زباله‌ها، برگ‌ها و اجسام را تجزیه می‌کنند، به محیط بازگردانده می‌شوند. مواد شیمیایی سپس برای جذب مجدد در دسترس گیاه قرار می‌گیرند و بنابراین چرخه کامل می‌شود.

### ژنومیکس: آنالیز توالی‌های DNA در مقیاس بزرگ


کل کتابخانه اطلاعات ژنتیکی که یک موجود به ارث می‌برد ژنوم نامیده می‌شود. یک سلول معمولی انسانی دو سری کروموزوم مشابه دارد و هر سری کروموزومی جمعباً حدود ۳ میلیارد جفت نوکلئوتید دارد. اگر یک حرف، مخفف یک نوکلئوتید باشد و نوکلئوتیدهای یک رشته به تعداد ۶۰۰ حروف این کتاب نوشته می‌شند، متن ژنتیکی حدود ۶۰۰ کتاب به اندازه کتاب کمپیل می‌شد.

از اوایل دهه ۱۹۹۰، سرعت توالی‌یابی ژنوم‌ها با سرعتی تقریباً باورنکردنی افزایش یافته است که بهدلیل وقوع یک انقلاب در فناوری است؛ توالی ژنوم (کل توالی نوکلئوتیدی مربوط به یک گونه) برای انسان‌ها و جانوران بسیار دیگر و همچنین گیاهان، قارچ‌ها، باکتری‌ها و آرکی‌ها امروزه شناسایی شده است.

دانشمندان برای اینکه از سیل اطلاعات حاصل از طرح‌های توالی‌یابی ژنوم و کاتالوگ روبه‌رشد اعمال پروتئین‌ها سردرآورند، به جای اینکه در یک زمان یک ژن منفرد بررسی شود کل مجموعه‌های ژنی یک گونه را مطالعه و ژنوم‌های گونه‌ها را با هم مقایسه کرند - این دستاورده، ژنومیکس نامیده می‌شود. قابل ذکر اینکه، مانند ژنومیکس، به مطالعه مجموعه پروتئین‌ها و ویژگی‌های آنها پروتئومیکس گفته می‌شود. (کل مجموعه پروتئین‌هایی که توسط یک سلول، بافت یا موجود زنده مورد نظر بیان می‌شود، پروتئوم نام دارد) روش‌های ژنومیکس و پروتئومیکس توسط سه پیشرفت تحقیقاتی میسر شده‌اند.

(۱) تکنولوژی با «بازده بالا» ابزارهایی که می‌توانند مواد زیستی را به سرعت آنالیز کنند. (۲) بیوانفورماتیک؛ که با استفاده از ابزارهای کامپیوترا، اطلاعات بسیار زیاد حاصل از روش‌های با بازده بالا را ذخیره، سازماندهی و تحلیل می‌کنند. (۳) پیشرفت کلیدی سوم، تشکیل تیم‌های تحقیقاتی بین شاخه‌ای است، ترکیبی از چندین متخصص شامل دانشمندان علم کامپیوترا، ریاضی‌دانان، مهندسین، شیمی‌دانان، فیزیک‌دانان و بالاخره زیست‌شناسان شاخه‌های مختلف. هدف محققان در این سیستم‌ها، آموختن این موضوع است که چگونه فعالیت همه پروتئین‌ها و RNA هایی که توسط DNA رمز می‌شوند، درون سلول‌ها و در کل موجودات زنده هماهنگ می‌شود.

◀ **شکل ۱-۹ شارش انرژی و چرخه مواد شیمیابی**. در یک اکوسیستم، شارش انرژی به صورت یک طرفه وجود دارد؛ در هنگام فتوسنتز، گیاهان انرژی نور خورشید را به انرژی شیمیابی تبدیل می‌کنند (و در مولکول‌های غذا مانند قندها ذخیره می‌شود) که توسط گیاهان و دیگر موجودات زنده برای انجام کار استفاده می‌شود و درنهایت به صورت گرمای آزاد می‌شود. برخلاف آن، مواد شیمیابی میان موجودات زنده و محیط فیزیکی در یک چرخه قرار می‌گیرند.



آن پاسخ موجب کاهش محرک اولیه می‌شود؛ همان‌طور که در مثال پیام رسانی انسولین (شکل ۱-۱۰) دیده می‌شود پس از صرف غذا میزان قند گلوکز در خون افزایش می‌یابد که سلول‌های پانکراس را تحريك به ترشح انسولین می‌کند. پس انسولین موجب جذب گلوکز توسط سلول‌های بدن و ذخیره آن توسط سلول‌های کبد می‌شود و بنابراین سطح گلوکز خون کاهش می‌یابد. این روند موجب حذف محرک ترشح انسولین و خاموش شدن مسیر می‌شود. بنابراین، نتیجه فرایند موجب تنظیم منفی فرایند می‌شود.

اگرچه فرایندهایی که توسط خود تنظیمی منفی، تنظیم می‌شوند رایج‌تر هستند، اما بسیاری از فرایندهای زیستی توسط خود تنظیمی مثبت، تنظیم می‌شوند که در آنها محصول نهایی، تولید خودش را افزایش می‌دهد. لخته شدن خون در پاسخ به جراحت، مثالی از این موضوع است. زمانی که یک رگ خونی آسیب می‌بیند، ساختارهایی در خون به نام پلاکت‌ها شروع به تجمع می‌کنند. خود تنظیمی مثبت توسط مواد شیمیابی که به وسیله پلاکت‌ها آزاد شده است رخ می‌دهد و موجب جذب تعداد بیشتری از پلاکت‌ها می‌شود. سپس توده پلاکتی، فرایند پیچیده‌ای را آغاز می‌کند که موجب پوشیده شدن رخم با لخته می‌شود.

## موضوع: از مولکول‌های اکوسیستم‌ها: میانکنش‌ها


در سیستم‌های زیست‌شنা�ختی حائز اهمیت هستند

**میانکنش‌ها** در هر سطح از سلسله‌مراتب زیست‌شنা�ختی، میانکنش‌های میان اجزای سیستم، یکپارچگی همه قسمت‌ها و عملکرد هماهنگ آنها را تضمین می‌کند. این موضوع برای مولکول‌های درون یک سلول و همچنین اجزای یک اکوسیستم صادق است که هر دوی این موارد را به عنوان مثال در ادامه بررسی خواهیم کرد.

## مولکول‌ها: میانکنش‌های درون موجودات زنده

در سطوح پائین تر سازمان یافته‌گی، میانکنش میان اجزایی که موجودات زنده را تشکیل می‌دهند، مانند اندام‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و مولکول‌ها، برای عملکرد مناسب آن موجود زنده ضروری هستند. برای مثال، تنظیم سطح قندخون را در نظر بگیرید. سلول‌ها می‌بایست با منبع تأمین سوخت (قند) تطابق داشته باشند تا فرایندهای متضاد تجزیه و ذخیره قند تنظیم شوند. کلید این موضوع، قابلیت بسیاری از فرایندهای زیستی برای خود تنظیمی به وسیله مکانیسمی به نام بازخورد است. در تنظیم بازخوردی، محصول یا نتیجه یک فرایند، خود فرایند را تنظیم می‌کند. رایج‌ترین شکل تنظیم در سیستم‌های زنده، خود تنظیمی منفی است، چرخه‌ای که در

◀ **شکل ۱-۱۰ تنظیم بازخوردی:** بدن انسان، استفاده و ذخیره‌سازی گلوکز (سوخت اصلی سلول) را تنظیم می‌کند. این تصویر، خودتنظیمی منفی را نشان می‌دهد، پاسخ به انسولین، محرك اولیه را کاهش می‌دهد.



**مهارت‌های بصری** ▶ در این مثال، پاسخ به انسولین چیست؟ محرك اولیه‌ای که توسط این پاسخ کاهش می‌باید چیست؟

برگ‌ها دی‌اکسید کربن را زهوا جذب کرده و اکسیژن آزاد می‌کنند.

برگ‌ها انرژی نوری را از خورشید جذب می‌کنند.

جانوران برگ‌ها و میوه‌های درخت را می‌خورند و از طریق مدفوع خود مواد مغذی و معدنی را به خاک بازمی‌گردانند. آب و مواد معدنی موجود در خاک توسط ریشه‌های گیاه جذب می‌شوند.

برگ‌ها بر سطح خاک می‌ریزند و توسط جانداران تجزیه می‌شوند.

### ▶ **شکل ۱-۱۱ برهم‌کنش‌های یک درخت**

اقایی‌ای آفریقایی با جانداران دیگر و محیط فیزیکی



### اکوسیستم‌ها: جانداران با محیط فیزیکی و جانداران دیگر میانکنش می‌کنند

در سطح اکوسیستم، هر موجود زنده با دیگر موجودات زنده میانکنش می‌کند. برای مثال یک درخت افacia با میکروارگانیسم‌های خاک که با ریشه‌اش در تماس هستند، حشراتی که روی آن زندگی می‌کنند و حیواناتی که از برگ‌ها و میوه‌هایش تغذیه می‌کنند، دارای میانکنش است. (شکل ۱-۱۱) میانکنش‌های میان موجودات زنده ممکن است مقابلاً سودمند باشد (مانند زمانی که ماهی‌های پاک کننده، انگل‌های کوچک روی یک لاکپشت را می‌خورند). یا اینکه یکی از گونه‌ها سود ببرد و دیگری زیان کند (همانند زمانی که یک شیر یک گورخر را کشته و آن را می‌خورد). در برخی میانکنش‌های میان گونه‌ها، هر دوی آنها متضرر می‌شوند، به طور مثال زمانی که دو گیاه بر سر منابع خاک محدود رقابت می‌کنند. میانکنش در میان موجودات زنده به تنظیم عملکرد اکوسیستم به عنوان یک مجموعه کمک می‌کند.

از گونه‌ها کمتر شده و یا ناپدید شده است (شکل ۱-۱۲). این روند ممکن است به انقراض و فقدان دائمی یک گونه منجر شود. همان‌طور که با جزئیات بیشتر در شکل ۵۶-۳۰ بحث خواهیم کرد، تبعات این تغییرات برای انسان‌ها و دیگر موجودات زنده احتمالاً بسیار شدید خواهد بود.

حال که چهار موضوعی که موجب همبستگی حیات می‌شوند (سازمان یافته‌گی، اطلاعات، ماده و انرژی و میانکنش‌ها) را بررسی کرده‌ایم، می‌بایست به تکامل بپردازیم. زیست‌شناسان توافق دارند که تکامل موضوع اصلی زیست‌شناسی است. موضوع تکامل در بخش بعدی با جزئیات بیشتری بحث شده است.

▼ شکل ۱-۱۲ تهدید توسط گرم شدن جهانی:

گرم شدن محیط موجب می‌شود که مارمولک‌های متعلق به جنس *Sceloporus* زمان بیشتری را در پناهگاه‌ها بگذرانند که این موضوع زمان جستجوی آنها برای غذا را کاهش می‌دهد. مصرف غذا در آنها کاهش می‌یابد و درنتیجه توفیق کمتری در تولید مثل می‌یابند. آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۹۷۵، از جمعیت ۲۰۰ نفری موجود در مکزیک ۷۲٪ آنها ناپدید شده‌اند.



### پرسش‌های مبحث ۱-۱

۱- برای هریک از سطوح زیستی که در شکل ۱-۳ مشاهده می‌کنید جمله‌ای بنویسید که در آن سطح پائین‌تر زیستی وجود داشته باشد.

برای مثال: «یک مولکول از اتم‌های متصل به هم تشکیل شده است» با اندامک‌ها ادامه دهید و سپس سلسله‌مراتب زیست‌شناسی را به سمت بالا ذکر کنید.

۲- چه موضوعاتی را از مطلب زیر درک می‌کنید؟

(a) تیغ‌های تیز جوجه تیغی (b) تکوین یک موجود زنده پرسلولی از یک تخم لقاح یافته. (c) مرغ مگس‌خوار از قند به عنوان سوخت برای پرواز استفاده می‌کند.

۳- **چه می‌شد اگر؟** برای هریک از موضوعاتی که در این قسمت مطرح شد مثالی بزنید که در کتاب وجود نداشته باشد.

**برای ملاحظه پاسخ‌های پیشنهادی، به ضمیمه A مراجعه کنید.**

هر موجود زنده‌ای به طور مداوم با عوامل فیزیکی در محیط پیرامون خود میانکنش می‌کند. مثلاً، برگ‌های یک درخت نور را از خورشید و دی‌اکسید کربن را از هوا جذب می‌کنند و اکسیژن را به هوا آزاد می‌کنند (شکل ۱-۱۱ را ببینید). محیط نیز تحت تأثیر موجودات زنده قرار می‌گیرد. به طور مثال، علاوه‌بر جذب آب و مواد معدنی از خاک، ریشه‌های گیاه در حین رشد سنگ‌ها را شکسته و خاک را تشکیل می‌دهند. در مقیاس جهانی، گیاهان و دیگر موجودات زنده فتوسنتز کننده، همه اکسیژن موجود در اتمسفر را تولید کرده‌اند.

ما انسان‌ها مانند همه موجودات دیگر با محیط خود میانکنش داریم. متأسفانه گاهی میانکنش‌های ما پیامدهای ناگواری دارند. به عنوان مثال، طی ۱۵۰ سال گذشته، سرعت مصرف سوخت‌های فسیلی (ذغال‌سنگ، نفت و گاز) همواره افزایش یافته است. این عمل سبب رها شدن ترکیبات گازی از جمله مقادیر زیادی دی‌اکسید کربن ( $\text{CO}_2$ ، به درون اتمسفر و درنتیجه به دام افتابان گرما در سطح زمین شده است (شکل ۱-۲۹ را ببینید). دانشمندان تخمین می‌زنند که از سال ۱۹۰۰ میانگین دمای سیاره زمین به دلیل این «اثر گلخانه‌ای»  $^{\circ}\text{C}$  افزایش یافته است و آنها تصور می‌کنند میانگین دمای کره زمین در طول قرن ۲۱ حداقل  $^{\circ}\text{C}$  دیگر افزایش یابد.

یک جنبه اصلی تغییر آب و هوا، گرم شدن مداوم جهانی است که تغییری جهت دار برای آب و هوای جهان محسوب می‌شود و برای سه دهه یا مدت زمان بیشتری ادامه دارد (برخلاف تغییرات کوتاه‌مدت آب و هوا). البته گرم شدن جهانی تنها طریقه تغییر آب و هوای جهان نیست؛ الگوهای وزش باد و رطوبت نیز در حال تغییر هستند و رخدادهای شدید هوایی مانند طوفان و خشکسالی بیشتر اتفاق می‌افتد. تغییرات آب و هوا موجودات زنده و زیستگاه‌های آنها در سرتاسر سیاره زمین را تحت تأثیر قرار داده است. به طور مثال، خرس‌های قطبی قسمت زیادی از سکوهای یخی را که بر روی آنها شکار می‌کردند از دست داده‌اند و دچار کمبود مواد غذایی و افزایش نرخ مرگ و میر شده‌اند. با تخریب زیستگاه‌ها، صدها گونه گیاهی و جانوری محدوده زندگی خود را به مکان‌های مناسب‌تری تغییر می‌دهند اما برای برخی از آنها زیستگاه‌های مناسب کافی وجود ندارد و یا با سرعت کافی قادر به مهاجرت نیستند. درنتیجه، جمعیت بسیاری

برای محیط زیست خودش - تکامل است؛ ایده‌ای که بیان می‌دارد جاندارانی که امروز بر روی زمین زندگی می‌کنند زاده‌هایی از یک نیای مشترک هستند. به عبارت دیگر، وجود صفات مشترک بین دو جاندار را می‌توان این‌گونه توجیه کرد که آنها از یک نیای مشترک مشتق شده‌اند و تفاوت‌های آنها را نیز می‌توان این‌طور توجیه کرد که به علت تغییرات وراثتی در طول زمان ایجاد شده‌اند. شواهد زیادی دال بر وقوع تکامل و تنوری آن وجود دارد که در فصل‌های ۲۴-۲۵ با جزئیات بیشتری به آنها می‌پردازم. یکی از بزرگان پایه‌گذار تنوری تکامل، تئودوسیوس دوبژانسکی (Theodosius Dobzhansky) می‌گوید: «هیچ مطلبی در زیست‌شناسی جز در زیر نور تکامل معنا پیدانمی‌کند». برای فهمیدن منظور دوبژانسکی، باید در مورد چگونگی تفکر زیست‌شناسان درباره این گوناگونی بحث کرد.

## مبحث ۱-۲

### موضوع اساسی: تکامل، علت وجود وحدت و تنوع در حیات است

**تکامل** تکامل موضوع اصلی زیست‌شناسی است - ایده‌ای که به ما کمک می‌کند تا مفاهیم را که در مورد جانداران زنده می‌دانیم توجیه کنیم. همان‌طور که شواهد فسیلی به وضوح نشان می‌دهند حیات چندین میلیارد سال پیش بر روی زمین آغاز شد و موجب پیدایش گونه‌های متفاوتی از جانداران گردید. صرف نظر از تنوع، می‌توانیم بسیاری از ویژگی‌های مشترک را در آنها پیدا کنیم. برای مثال، با آنکه اسب آبی، خرگوش، مرغ مگس‌خوار، کروکو دیل و زرافه از لحاظ ظاهری بسیار با هم متفاوت هستند، اما شکل اسکلت آنها تقریباً یکسان است. توجیه علمی برای این وحدت و تنوع - و همچنین مناسب بودن هر جاندار


◀ شکل ۱-۱۳ سه قلمرو حیات ▶

(a) قلمرو باکتری‌ها



◀ باکتری‌ها متنوع‌ترین و گسترده‌ترین پروکاریوت‌ها هستند که هم‌اکتون در فرم‌انواعی مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند. هر کدام از اشکال استوانه‌ای که در شکل می‌بینید، یک باکتری است.

(b) قلمرو آرکی‌آ



◀ بسیاری از پروکاریوت‌هایی که به عنوان آرکی‌آ شناخته می‌شوند. در محیط‌های افراطی مثل دریاچه‌های نمک و یا چشم‌های جوشان زندگی می‌کنند در قلمرو آرکی‌آ چند فرم‌انواع قرار دارد. هر ساختار دایره‌ای در این شکل، یک سلول آرکی‌آ است.

(c) قلمرو یوکاریوت‌ها



◀ فرم‌انواعی گیاهان شامل یوکاریوت‌های پرسلوی خشکی‌زی است که فتوسنتر می‌کنند (ابرزی نور را به ابرزی شیمیابی می‌موجود در غذاها تبدیل می‌کنند).



◀ فرم‌انواعی قارچ‌ها تا حدی بدوسیله نحود تقدیمه اضافی تعریف می‌شود (مثل این قارچ چتری) که مواد غذایی را از بیرون پیکرشان جذب می‌کنند.



◀ فرم‌انواعی جانوران شامل یوکاریوت‌های پرسلوی است که از دیگر جانداران تغذیه می‌کند.

100 μm

◀ آغازیان بیشتر شامل یوکاریوت‌های تکسلوی و برخی پرسلوی‌های نسبتاً ساده هستند. تصویری که می‌بینید مربوط به آغازیان است که در آب‌های شیرین زندگی می‌کنند.



بحث زیست‌شناسان اکتون بر سر این مسئله است که چگونه آغازیان را طبقه‌بندی کنند که روابط تکاملی آنها را به طور دقیق نشان دهد.