



فصل اول: ترسیم‌های هندسی و استدلال

راه حل تمرین‌ها

چون هر خط دایره را حداکثر در دو نقطه قطع می‌کند، پس این مسئله حداکثر چهار جواب ممکن است داشته باشد.




۴ نیمساز زاویه‌ی O را رسم می‌کنیم. از نقطه‌ی A خطی عمود بر این نیمساز رسم می‌کنیم تا ضلع‌های زاویه‌ی O را در B و C قطع کند (شکل را ببینید). این خط جواب است.




دلیل: در مثلث OBC ، OH هم نیمساز و هم ارتفاع است. پس این مثلث متساوی الساقین است و در نتیجه $\hat{OBC} = \hat{OCB}$

۵ می‌دانیم هر نقطه روی عمودمنصف پاره‌خط AB از دو نقطه‌ی A و B به یک فاصله است. اگر L عمودمنصف پاره‌خط AB باشد، نقطه‌ی برخورد خط d با این عمودمنصف ویژگی موردنظر را دارد.


در صورتی که خط d با L موازی باشد، مسئله جواب ندارد. اگر خط d بر L منطبق باشد، مسئله نامتناهی جواب دارد. اگر d و L متقاطع باشند (مانند شکل)، مسئله یک جواب دارد.



۱ ضلع BC را به طول ۸ واحد ترسیم می‌کنیم. سپس عمودمنصف BC را رسم می‌کنیم. به مرکز H وسط BC و شاعر ۵ کمانی رسم می‌کنیم. محل برخورد این کمان با عمودمنصف BC را A می‌نامیم. مثلث ABC مثلث موردنظر است.




۲ (الف) پاره‌خط AB به طول ۸ سانتی‌متر را رسم می‌کنیم. دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی بیش از نصف AB باز می‌کنیم و به مرکز A و B کمان‌هایی می‌زنیم تا یکدیگر را در نقطه‌های M و N قطع کنند. خط MN جواب است.




ب) توجه کنید که اگر دهانه‌ی پرگار کمتر از $\frac{AB}{2}$ باز شود، دو کمانی که در بند (الف) گفتم، یکدیگر را قطع نمی‌کنند. پس دو نقطه به فاصله‌ی ۸ سانتی‌متر از A و B داریم و هیچ نقطه‌ای به فاصله‌ی ۳ سانتی‌متر از A و B نداریم. اما اگر شاعر کمان‌ها ۴ باشد، دو کمان بر هم مماس می‌شوند و در وسط پاره‌خط AB به هم می‌رسند. یعنی فقط یک نقطه داریم که از A و B به فاصله‌ی ۴ سانتی‌متر است.

۳ می‌دانیم هر نقطه روی نیمساز زاویه، از دو ضلع زاویه به یک فاصله است. اگر L و L' نیمسازهای زاویه‌های بین دو خط d و d' باشند، هر نقطه روی این نیمسازها از دو خط d و d' به یک فاصله است. معلوم است که نقطه‌های برخورد دو خط L و L' با دایره‌ی C ، ویژگی موردنظر را دارند.


۸ مطابق شکل خط Δ را موازی d و به فاصله‌ی ۲ از آن و همچنین خط Δ' را موازی d' و به فاصله‌ی ۲ از آن در نظر می‌گیریم. محل برخورد این دو خط نقطه‌ی مورد نظر است (نقطه‌ی M در شکل).




۹ مانند مسئله‌ی قبل نقطه‌های M و N را به گونه‌ای پیدا می‌کنیم که M به فاصله‌ی a از d و d' و N به فاصله‌ی b از d و d' قرار دارند. خطی که از M و N می‌گذرد، جواب مسئله است.



۱۰ ابتدا زاویه‌ی A را مساوی 30° رسم می‌کنیم. سپس خطی موازی با یک ضلع این زاویه مثلاً Ay و به فاصله‌ی ۳ از آن رسم می‌کنیم تا ضلع دیگر را در B قطع کند. همچنین خطی موازی ضلع AX و به فاصله‌ی ۴ از آن رسم می‌کنیم تا ضلع Ay را در C قطع کند. مثلث ABC ، مثلث مورد نظر است.




۶ از نقطه‌ی دلخواه A روی خط d خط Δ را عمود بر d رسم می‌کنیم (شکل (۱) را ببینید).




شکل (۱)

به مرکز A و شعاع ۳ کمانی می‌زنیم و محل برخورد آن را با B , Δ , d می‌نامیم (شکل (۲) را ببینید).




شکل (۲)

از نقطه‌ی B خطی موازی d رسم می‌کنیم (شکل (۳) را ببینید). این خط، خط مورد نظر است.




شکل (۳)


۷ از نمادگذاری شکل زیر استفاده می‌کنیم که در آن L و L' دو خط موازی d و به فاصله‌ی ۳ از آن هستند و همچنین Δ و Δ' خطهای موازی d' و به فاصله‌ی ۴ از آن هستند. محل برخورد این خطها، نقطه‌های مطلوب هستند (نقطه‌های D , C , B , A در شکل).




۱۴ فرض کنید مثلث رسم شده است. BC را از طرف B به اندازهٔ ساق AB امتداد می‌دهیم تا به نقطهٔ D برسیم و همین کار را از طرف C انجام می‌دهیم تا به دست آید. در این صورت DE برابر محیط مثلث است. مثلث ABC به سادگی قابل رسم است (مسئلهٔ قبل را ببینید). عمود منصف‌های AD و AE را در B و C قطع می‌کنند. مثلث ABC مثلث مطلوب است.




۱۵ ابتدا پاره خط BC را به اندازهٔ ۴ سانتی‌متر رسم می‌کنیم. سپس از رأس C نیم خط Cx را رسم می‌کنیم به طوری که با BC زاویهٔ 30° بسازد (شکل را ببینید). سپس به مرکز M (وسط BC) و شعاع 3 کمانی می‌زنیم تا نیم خط Cx را در A قطع کند. مثلث ABC مثلث مطلوب است.




۱۶ مسئله را حل شده فرض می‌کنیم (از نمادگذاری شکل زیر استفاده می‌کنیم). فرض کنید ضلع BC و قطر DB معلوم باشند. مثلث قائم‌الزاویهٔ DBC را با معلومات وتر و یک ضلع زاویهٔ قائمه می‌توان رسم کرد (مسئلهٔ قبل را ببینید). پس از رسم این مثلث، از B خطی موازی DC و از D خطی موازی BC رسم می‌کنیم. محل برخورد این دو خط، نقطهٔ A ، رأس BC چهارم مستطیل است.



۱۱ پاره خط دلخواه BC را رسم کنید. به مرکز B و C و شعاع BC دو کمان بزنید تا یکدیگر را در نقطهٔ A قطع کنند. در این صورت مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است و $\hat{B}=60^\circ$. با رسم نیمساز زاویهٔ B ، دو زاویهٔ 30° درجه و با رسم نیمساز یکی از این زاویه‌های 30° درجه، دو زاویهٔ 15° درجه ایجاد می‌شود.




۱۲ فرض می‌کنیم $AC=b$ ، $AB=c$ و $\hat{A}=90^\circ$. زاویهٔ xAy را رسم می‌کنیم (روش رسم دو خط عمود بر هم را در متن درس دیده‌ایم). به مرکز A و شعاع 3 کمانی می‌زنیم تا Ax را در B قطع کند. سپس به مرکز A کمانی به شعاع b می‌زنیم تا Ay را در C قطع کند. مثلث ABC ، مثلث مطلوب است.




۱۳ زاویهٔ قائمهٔ xAy را مطابق شکل رسم می‌کنیم. نقطهٔ B را روی Ax طوری انتخاب می‌کنیم که $AB=5$. اکنون به مرکز B و شعاع 10° کمانی می‌زنیم تا Ay را در C قطع کند.


مثلث ABC مثلث مطلوب است.




۲۰ مسئله را حل شده فرض کنید (شکل زیر را ببینید). از نقطه‌ی P خطی موازی MN رسم می‌کنیم. روی این خط نقطه‌های A و B را طوری انتخاب می‌کنیم که P وسط AB باشد و $AB=MN$. از A به M وصل می‌کنیم و به اندازه‌ی MA امتداد می‌دهیم تا نقطه‌ی D بهدست آید. به همین ترتیب از B به N وصل می‌کنیم و به اندازه‌ی BN امتداد می‌دهیم تا نقطه‌ی C بهدست آید. ABCD متوازی‌الاضلاع مورد نظر است.



۲۱ مطابق شکل، مثلث ABC را با معلوم بودن طول سه ضلع رسم می‌کنیم. از A خطی موازی BC و از C خطی موازی AB رسم می‌کنیم تا یکدیگر را در D قطع کنند. ABCD متوازی‌الاضلاع مورد نظر است.



۲۲ ابتدا پاره‌خط AB را به طول ۶ رسم می‌کنیم. عمودمنصف این پاره‌خط را رسم می‌کنیم (خط d در شکل). اکنون به مرکز A و شعاع ۴ (طول ضلع) کمانی می‌زنیم تا عمودمنصف AB را در C قطع کند. این دو نقطه، رأس‌های دیگر لوزی هستند. پس ACBD لوزی مورد نظر است.




۲۳ فرض می‌کنیم $BC=B'C'$. در این صورت دو مثلث $A'B'C'$ و ABC به حالت (ضضض) همنهشت‌اند، پس $\hat{A}=\hat{A}'$.

۲۴ (الف) اگر در مستطیل قطرها برابر باشند، آن‌گاه مرربع است.


عكس قضیه‌ی «الف»: اگر مستطیلی مرربع باشد، آن‌گاه قطرهای آن برابرند. عکس این قضیه درست است، پس قسمت «الف» قضیه‌ای دو شرطی است:

«مستطیل، مرربع است، اگر و تنها اگر قطرهایش برابر باشند».

۱۷ مانند شکل از نقطه‌ی A خطی موازی ضلع Ox رسم می‌کنیم تا ضلع Oy را در D قطع کند. سپس از D خطی موازی OA رسم می‌کنیم تا ضلع Ox را در C قطع کند. چهار ضلعی OCDA متوازی‌الاضلاع است پس قطرهای آن یکدیگر را نصف می‌کنند، بنابراین AC که یک قطر این متوازی‌الاضلاع است، توسط قطر دیگر یعنی OD نصف می‌شود. در نتیجه $AB=BC$.



۱۸ زاویه‌ی xOy و نقطه‌ی A درون این زاویه را در نظر می‌گیریم (شکل را ببینید). OA را از طرف A به اندازه‌ی خودش امتداد می‌دهیم تا نقطه‌ی B بهدست آید. اکنون از B خطهایی موازی Ox و Oy رسم می‌کنیم تا این ضلع‌ها را به ترتیب در D و C قطع کنند. ODBC متوازی‌الاضلاع است، پس CD همان پاره‌خط مورد نظر است.



۱۹ مسئله را حل شده فرض می‌کنیم و متوازی‌الاضلاع ABCD را نامیم. فرض کنید ارتفاع AH را معلوم باشد. مثلث قائم‌الزاویه‌ی AHC با معلومات وتر (طول یک قطر متوازی‌الاضلاع) و یک ضلع زاویه‌ی قائمه (ارتفاع متوازی‌الاضلاع) قابل رسم است. پس از رسم این مثلث، از خطی موازی HC رسم می‌کنیم.

سپس به مرکز O، (وسط AC) و شعاع نصف قطر دیگر، کمانی می‌زنیم تا این خط را در B قطع کند (شکل را ببینید). از B به C وصل می‌کنیم. از A خطی موازی BC رسم می‌کنیم تا HC یا امتداد آن را در D قطع کند. ABCD متوازی‌الاضلاع مورد نظر است.

